



E-Mail-Konto einrichten Thunderbird



Anleitung


- 01 Öffnen Sie das Programm «Thunderbird».
Im Menu «Extras» wählen Sie **«Konten-Einstellungen»**.
- 02 Um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen, wählen Sie **«Konten-Aktionen»**.

01



Extras	Hilfe
Adressbuch	Strg+Umschalt+B
Gespeicherte Dateien	Strg+J
Add-ons	
Aktivitäten	
Chat-Status	>
Chat beitreten...	
Filter	
Filter auf Ordner anwenden	
Filter auf Nachricht anwenden	
Junk-Filter auf Ordner anwenden	
Junk in diesem Ordner löschen	
Importieren...	
Fehlerkonsole	Strg+Umschalt+J
Externes Debugging erlauben	
Neueste Chronik löschen...	Strg+Umschalt+Entf
Konten-Einstellungen	
Einstellungen	

02



E-Mail-Konto hinzufügen...
Chat-Konto hinzufügen...
Feed-Konto hinzufügen...
Anderes Konto hinzufügen...
Als Standard festlegen
Konto entfernen
Konten-Aktionen ▾

03 Geben Sie in diesem Fenster Ihren vollständigen Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort an. E-Mail-Adresse und Passwort finden Sie auf Ihrem Vertrag. Klicken Sie dann auf **«Manuell bearbeiten»**.

04 Bei «Posteingang-Server» wählen Sie **«IMAP»** aus.

Geben Sie folgende Daten an:

Posteingangsserver: **IMAP**

Server-Adresse: **mail.glattnet.ch**

Port: **993**

SSL: **SSL/TLS**

Postausgangsserver (SMTP):

Server-Adresse: **smtpauth.glattnet.ch**

Port: **465**

SSL: **SSL/TLS**

Klicken Sie auf **«Fertig»**. Die Installation ist abgeschlossen.

03 Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen suchen: **Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen**

04 Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="mail.glattnet.ch"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="smtpauth.glattnet.ch"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="test@glattnet.ch"/>	Postausgangs-Server:	<input type="text" value="test@glattnet.ch"/>	